



1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

A-7100000-00000-1-1

Version:

2

Upprättad:

2020-03-30 10:20:21

Senast sparad:

2020-03-30 10:20:46

Ändringen avser:

utgåva kandidatförteckning

Sundolitt Syllisolering/Slätlist

Varunamn:

Sundolitt Syllisolering/Slätlist

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

71002040, 71002055, 71002100, 71002120, 71003045, 71003070, 71003150, 71005045, 71005070, 71005095, 71005100, 71005120, 71005145, 71005170, 71005195, 71005245, 71005270, 71010042, 71010045, 71010060, 71010070, 71010095, 71010100, 71010120, 71010145, 71010170, 71010195, 71010240, 71010245, 71010250, 71010450, 71108080, 71108090, 71108100, 71108110, 71108120, 71108135, 71108150, 71108160, 71108170, 71108185, 71108195, 71108210, 71108240, 71108300, 71108350, 71108450, 71114120, 71208120

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01408

Varubeskrivning:

71002040 SLÄTLIST 2x40mm x 300m
71002055 SLÄTLIST 2x55mm x 300m
71002100 SLÄTLIST 2x100mm x 300m
71002120 SLÄTLIST 2x120mm x 300m
71003045 SLÄTLIST 3x45mm x 200m
71003070 SLÄTLIST 3x70mm x 200m
71003150 SLÄTLIST 3x150 mm x 200 m
71005045 SLÄTLIST 5x45 mm x 100m
71005070 SLÄTLIST 5x70mm x 100m
71005095 SLÄTLIST 5x95mm x 100m
71005100 SLÄTLIST 5x100mm x 100m
71005120 SLÄTLIST 5x120mm x 100m
71005145 SLÄTLIST 5x145mm x 100m
71005170 SLÄTLIST 5x170mm x 100m
71005195 SLÄTLIST 5x195mm x 100m
71005245 SLÄTLIST 5x245mm x 100m
71005270 SLÄTLIST 5x270mm x 100m
71010042 Utfyllnadsremsa KUB/Insats L
71010045 SYLLISOL. 10x45mm x 50m
71010060 SYLLISOL. 10x50mm x 50m
71010070 SYLLISOL. 10x70mm x 50m
71010095 SYLLISOL. 10x95mm x 50m
71010100 SYLLISOL. 10x100mm x 50m
71010120 SYLLISOL. 10x120mm x 50m
71010145 SYLLISOL. 10x145mm x 50m
71010170 SYLLISOL. 10x170mm x 50m
71010195 SYLLISOL. 10x195mm x 50m
71010240 SYLLISOL. 10x240mm x 50m
71010245 SYLLISOL. 10x245mm x 50m
71010250 SYLLISOL. 10x250mm x 50m
71010450 SYLLISOL. 10x450mm x 50m
71108080 Syllisol. Soft 8x80mm x 80m
71108090 Syllisol. Soft 8x90mm x 80m
71108100 Syllisol. Soft 8x100mm x 80m
71108110 Syllisol. Soft 8x110mm x 80m
71108120 Syllisol. Soft 8x120mm x 80m
71108135 Syllisol. Soft 8x135mm x 80m
71108150 Syllisol. Soft 8x150mm x 80m
71108160 Syllisol. Soft 8x160mm x 80m
71108170 Syllisol. Soft 8x170mm x 80m
71108185 Syllisol. Soft 8x185mm x 80m
71108195 Syllisol. Soft 8x195mm x 80m
71108210 Syllisol. Soft 8x210mm x 80m
71108240 Syllisol. Soft 8x240mm x 80m
71108300 Syllisol. Soft 8x300mm x 80m
71108350 Syllisol. Soft 8x350mm x 80m
71108450 Syllisol. Soft 8x450mm x 80m
71114120 Syllisol. Soft 14,5x120mmx37,5m
71208120 Syllisol. Prof. 8x120mm x 40m
71108120 Syllisol. Soft 8x120mm x 80m TBH0079
71108135 Syllisol. Soft 8x135mm x 80m 12 rlr/pall = 960lpm
71108150 Syllisol. Soft 8x150mm x 80m TBH0080
71108160 Syllisol. Soft 8x160mm x 80m 10 rlr/pall = 800lpm
71108170 Syllisol. Soft 8x170mm x 80m TBH0081
71108185 Syllisol. Soft 8x185mm x 80m 9 rlr/pall = 720lpm
71108195 Syllisol. Soft 8x195mm x 80m TBH0083 6rlr/pall
71108210 Syllisol. Soft 8x210mm x 80m 8 rlr/pall = 640lpm
71108240 Syllisol. Soft 8x240mm x 80m 7 rlr/pall = 560lpm
71108300 Syllisol. Soft 8x300mm x 80m
71108350 Syllisol. Soft 8x350mm x 80m
71108450 Syllisol. Soft 8x450mm x 80m
71108080 Syllisol. Soft 8x80mm x 80m TBH0077
71108090 Syllisol. Soft 8x90mm x 80m 18 rlr/pall = 1440lpm
71108120 Syllisol. Soft 8x120mm x 80m TBH0079
71108135 Syllisol. Soft 8x135mm x 80m 12 rlr/pall = 960lpm
71108150 Syllisol. Soft 8x150mm x 80m TBH0080
71108160 Syllisol. Soft 8x160mm x 80m 10 rlr/pall = 800lpm
71108170 Syllisol. Soft 8x170mm x 80m TBH0081
71108185 Syllisol. Soft 8x185mm x 80m 9 rlr/pall = 720lpm
71108195 Syllisol. Soft 8x195mm x 80m TBH0083 6rlr/pall
71108210 Syllisol. Soft 8x210mm x 80m 8 rlr/pall = 640lpm
71108240 Syllisol. Soft 8x240mm x 80m 7 rlr/pall = 560lpm
71108300 Syllisol. Soft 8x300mm x 80m
71108350 Syllisol. Soft 8x350mm x 80m
71108450 Syllisol. Soft 8x450mm x 80m
71108080 Syllisol. Soft 8x80mm x 80m TBH0077
71108090 Syllisol. Soft 8x90mm x 80m 18 rlr/pall = 1440lpm

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Sundolitt ab

Företagsnamn:

Sundolitt ab

Organisationsnummer:

556119-6576

Adress:

Nordgårdsvägen 2, 447 82 Vårgårda

Kontaktperson:

Biljana Andersson

E-post:

biljana.andersson@sundolitt.com

Telefon:

0322-626071

Momsnummer:

SE556119657601

Webbplats:

www.sundolitt.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2020-01-17

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggarvet

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tättningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Syllisolering/Slätlist	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	pigment	2<x<3	xxxxx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Comment: övrigt: pigment, process hjälpmedel, stabilisatorer, skummedelsrester vikt endast ungefärlig			
	Polyeten	95<x<96	9002-88-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Comment: vikt endast ungefärlig			
	Zinkstearat	1<x<2	557-05-01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Comment: vikt endast ungefärlig			

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Materialåtervinning 100%

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning 100%

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

1702 - 02 Trä, glas och plast:

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar