Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

> Polystyrol-Hartschaum **Trittschalldämmplatten** PST SE - TK 5000 (EPS T)

EPS - EN 13163 - T(0) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) - BS50 - DS(N)5 - SD20 - CP2 Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0385 W/(m·K), Bemessungswert 0,040 W/(m·K) Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammendrückbarkeit 2 mm, dynamische Steifigkeit 20 MN/m³, Nenndicke 40 mm, Brandverhalten: DIN 4102-B1 (Nenndicke ≥ 10 mm, Rohdichte 10 - 40 kg/m³, Einschränkung bei horizontaler Anwendung siehe Zulassung) Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sa

des Herstellwerks

Sundolitt GmbH Langer Kamp 1 38644 Goslar

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen baugufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1448 vom 18.07.2016 "Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04"

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am 31.07.2017, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Eine Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen ist nur noch bis zum 15.10.2016 zulässig. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

02.08.2016 / 2010 15 969-1-R4

Leiter der ÜZ-Stelle Klaus Zipp

Verlängert bis:



Verlängert bis

Schildenstraße 24 D-29221 Celle Notified Body 0919 ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65 Fax +49 (0)5141-88 92 67

www.gsh.eu info@gsh.eu