

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr.2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

Extrudierte Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten XPS 500

SUNDOLITT XPS 500

XPS – EN 13164 – T1 – CS(10/Y)500 – DS(23,90) – DS(70,-) – DLT(2)5 – WL(T)0,7 – WD(V)2 – FT1

Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,039 W/(m·K), Bemessungswert 0,041 W/(m·K)

Rohdichte 35-40 kg/m³

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DI, WAB, WZ, WI, DAD, DAA ds, DUK ds, DEO ds, PW ds, PB ds

des Herstellerwerks

**Sundolitt GmbH
Langer Kamp 1
38644 Goslar**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1924 vom 18.07.2016

„Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2015-04“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2018**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

09.06.2017 / 2014 33 1068-1-R3

Leiter der ÜZ-Stelle
Klaus Zipp

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu